



РОСТОВСКАЯ
МАНУФАКТУРА
САНТЕХНИКИ

УВЕРЕННОСТЬ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
ФИЛЬТРЫ
КАРТРИДЖИ



LEO1

Лейка для душа



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести

Материал корпуса: пластик



LEO5

Лейка для душа



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести

Материал корпуса: пластик



LEO9

Лейка для душа



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести

Материал корпуса: пластик



LE10

Лейка для душа



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести

Материал корпуса: пластик



LE11

Гигиеническая лейка



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести

Материал корпуса: пластик



LE13

Лейка для душа



Количество режимов: 3

Система легкой очистки от извести

Материал корпуса: пластик



LE14

Лейка для душа



Количество режимов: 1
Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE15

Лейка для душа



Количество режимов: 1
Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE16

Лейка для душа



Количество режимов: 3
Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE18

Лейка для душа



Количество режимов: 3
Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE19

Лейка для душа



Количество режимов: 3
Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE20

Лейка для душа



Количество режимов: 3
Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE21

Лейка для душа



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



LE22

Лейка летний душ



Количество режимов: 1

Система легкой очистки от извести
Материал корпуса: пластик



DK-1

Комплект для душа



Количество режимов: 3

В комплекте: лейка, шланг для душа 1,5м, держатель настенный



DK-2

Комплект для душа



Количество режимов: 3

В комплекте: лейка, шланг для душа 1,5м, держатель настенный



DK-3

Душевой комплект



DK-4

Душевой комплект





SH 01

Шланг для душа с двойным замком

Нерастяжной, 150см

Внутри с белым pvc
шлангом



SH 02

Шланг для душа с двойным замком

Растяжной, 150-210см

Внутри с черным ерpm
шлангом



SH 08

Шланг для душа с двойным замком

Растяжной, 150-190см

Внутри с черным ерpm шлангом
Более плотная верхняя обмотка
Покрытие: хром



**SH 10**

Шланг для душа с двойным замком

растяжной, 150-210см



Внутри с черным ерпм шлангом
Поворотный на 360°

**SH 11**

Шланг для душа с двойным замком

Нерастяжной, 150см



Внутри с черным ерпм шлангом
и тканевой оплеткой

**SH 12**

Шланг для душа

Нерастяжной, 150см



Хромированные латунные
фитинги 1/2
Рабочее давление 8 бар



SH 13

Шланг для душа

Нерастяжной, 150см

Хромированные латунные фитинги 1/2
Рабочее давление 8 бар



SH 14

Шланг для душа

Нерастяжной, 150см

Хромированные латунные фитинги 1/2
Рабочее давление 8 бар



SH 15

Шланг для душа

Нерастяжной, 150см

Хромированные латунные фитинги 1/2
Рабочее давление 8 бар



Подводка с дополнительным ПВХ-покрытием

Гибкая подводка для воды,
пара, оплетка сталь/пвх

М 10 (пара)

Длина:

30см	100
40см	100
50см	100
60см	100
80см	50
100см	50
120см	50



Гибкая подводка для воды,
оплетка сталь/пвх

Гайка-штуцер

Длина:

30см	200
40см	200
50см	200
60см	200
80см	100
100см	100
120см	100
150см	50
200см	50



Гибкая подводка для воды,
оплетка сталь/пвх

Гайка-гайка

Длина:

30см	200
40см	200
50см	200
60см	200
80см	100
100см	100
120см	100
150см	50
200см	50



Подводка без ПВХ-покрытия

Гибкая подводка для воды,
пара без ПВХ

М 10 (пара)

Длина:

40см	100
50см	100
60см	100
80см	50
100см	100
120см	80



Гибкая подводка для воды,
без ПВХ

Гайка-штуцер

Длина:

40см	200
50см	200
60см	200
80см	120
100см	100
120см	100



Гибкая подводка для воды,
без ПВХ

Гайка-гайка

Длина:

30см	300
40см	240
50см	200
60см	200
80см	100
100см	100
120см	100





Кран шаровый бабочка
Гайка-штуцер

Материал: латунь
Размеры: 1/2 г/ш 200
3/4 г/ш 120
1 г/ш 80



Кран шаровый бабочка
Гайка-гайка

Материал: латунь
Размеры: 1/2 г/г 200
3/4 г/г 120
1 г/г 80



Кран шаровый бабочка
Штуцер-штуцер

Материал: латунь
Размеры: 1/2 ш/ш 200



Фильтр грубой очистки
Гайка-гайка

Материал: латунь
Размеры: 1/2 г/г 200
3/4 г/г 120
1 г/г 100



Кран водоразборный

Материал: латунь
Размеры: 1/2 120
3/4 80



Кран шаровый с ручкой
Гайка-гайка

Материал: латунь
Размеры: 1/2 г/г 200
3/4 г/г 120
1 г/г 80
1^{1/4} г/г 40
1^{1/2} г/г 50
2 г/г 50



Кран шаровый с ручкой
Гайка-штуцер

Материал: латунь
Размеры: 1/2 г/ш 200
3/4 г/ш 120
1 г/ш 80
1^{1/4} г/ш 40
1^{1/2} г/ш 24
2 г/ш 20



Обратный клапан

Материал: латунь
Размеры: 1 80
1/2 200
3/4 80



100шт

**SSO11**Излив высокий
(кухня)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

60шт

**SSO16**Излив гибкий
(кухня)

150шт

**SS22P**Излив прямой
(ванна)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

150шт

**SS22S**S-образный излив
(ванна)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

100шт

**SS271**Излив
(кухня)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

120шт

**SS30P**Излив прямой
(ванна)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

120шт

**SS35P**Излив прямой
(ванна)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

150шт

**SS30S**S-образный излив
(ванна)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик

100шт

**SS385K**Круглый излив
(ванна)Корпус аэратора: латунный
Сетка: пластик



800шт



A-3

Аэратор пластиковый
в блистере
внутренний диаметр
24 мм



800шт



A-4

Аэратор в блистере
2 режима
переключения: поток,
душ



200шт



A-5

Аэратор пластиковый
в блистере
2 режима переключения:
поток, душ



1000шт



A-6

Аэратор в блистере
Диаметр 22 мм, под
шлицы



1000шт



A-SSO16

Аэратор пластиковый
2 режима переключения:
поток, душ



800шт



AN-1 (пара)

Аэратор пластиковый
внутренний диаметр
24 мм



800шт



AV-1 (пара)

Аэратор пластиковый
внутренний диаметр
22 мм

**KC40-2**

Картридж керамический
на переключение

Диаметр 25 мм, под квадрат

**KC25**

Картридж керамический

Диаметр 25мм

**KC25-1**

Картридж керамический

Диаметр 25мм

**KC35**

Картридж
керамический

Диаметр 35 мм

**KC35-1**

Картридж
керамический

Диаметр 35 мм

**KC40**

Картридж
керамический

Диаметр 40 мм

**KC40-1**

Картридж
керамический

Диаметр 40 мм

**E001**

Набор для настенного
смесителя

В комплекте: эксцентрики +
отражатели +
резиновые прокладки

**K40-1**

Картридж керамический
на переключение

Диаметр 22 мм, под
шлицы



500шт
↓
↓
↓

TYF O17

Переключатель шаровый

Угол поворота 90°



500шт
↓
↓
↓

TYF O17-1

Переключатель шаровый

Угол поворота 360°



150шт
↓
↓
↓

TYF O18 (пара)

Кран-букса металлокерамическая в блистере

20 шлицов
Угол поворота 90°
1/2 дюйма



150шт
↓
↓
↓

TYF O16 (пара)

Кран-букса металлокерамическая в блистере

20 шлицов
Угол поворота 180°



150шт
↓
↓
↓

TYF O16-1 (пара)

Кран-букса металлокерамическая в блистере

20 шлицов
Угол поворота 180°



150шт
↓
↓
↓

TYF O16-2 (пара)

Кран-букса металлокерамическая в блистере

3/8", под квадрат



150шт
↓
↓
↓

TYF O16-3 (пара)

Кран-букса резиновая в блистере

под квадрат



150шт
↓
↓
↓

TYF O16-4 (пара)

Кран-букса металлокерамическая в блистере

20 шлицов
Угол поворота 90-180°
евро-переключение

**RKO1 (ПАРА)**

100шт



Ремкомплект

Кран-букса
Ручка для смесителя**RKO1-1 (пара)**

25шт



Ремкомплект в блистере

Кран-букса
Ручка для смесителя**RKO2(пара)**

100шт



Ремкомплект

Кран-букса
Ручка для смесителя**RKO3(пара)**

50шт



Ремкомплект

Кран-букса
Ручка для смесителя**RKO4 (пара)**

100шт



Ремкомплект

Кран-букса
Ручка для смесителя**D-1**

200шт



Держатель для лейки

Угол поворота 360°

**D-2****D2-K**

100шт



Держатель для лейки

**TYK 004**

100шт

Дивертор поворотный
в блистере



Ручка для смесителя



Ручка для смесителя



Ручка для смесителя



Ручка для смесителя



Ручка для смесителя



S134BL



Силиконовый излив для корпуса KSL134-O17FK

Длина 54 см
Соединительная гайка -латунь



S50R



Силиконовый излив для корпуса KSL50-O11F

Длина 50 см



S55W-D



Силиконовый излив

2 режима переключения:
поток, душ
Длина 55 см

*Рекомендуемый корпус:
KSL50-O11F. KSL65-279F



Карtridge из вспененного полипропилена серии KP для холодной воды

Назначение: для тонкой очистки воды
от механических примесей (песок, грязь, ржавчина, окалина и т. д.)

100 
50 
25 

стандарт	температура очищаемой воды	пористость (микрон)
SL 5	+ 2°...+50°C	5 мкр
SL 10		1,5,10,20,50 мкр
SL 20		5 мкр



Карtridge из полипропиленовой нити серии KPN для холодной воды

Назначение: для грубой очистки воды
от механических примесей (песок, грязь, ржавчина, окалина и т. д.)

50 

стандарт	температура очищаемой воды	пористость (микрон)
SL 10	+ 2°...+50°C	5,10,20,50 мкр



Карtridge серии KPG, KPNG для горячей воды

Назначение: для тонкой и грубой очистки горячей воды (до 95°)

50 

серия	стандарт	температура очищаемой воды	пористость (микрон)
KPG	SL 10	до 95°C	5,10 мкр



Колба непрозрачная, прозрачная
Slime Line 10 серии FH-34-L

Назначение: для установки в бытовых системах гидросетей холодной воды. Корпус картриджа изготовлена из высокопрочного полипропилена белого и голубого цвета. Подключение- 1/2 внутренняя латунная резьба

Максимальная температура – 40°C.

Дополнительно комплектуются 2 пластиковыми ниппелями 1/2" x 3/4".



Колба непрозрачная, прозрачная
Slime Line 10 серии FH-12-L

Назначение: для установки в бытовых системах гидросетей холодной воды. Корпус картриджа изготовлена из высокопрочного полипропилена белого и голубого цвета. Подключение- 1/2 внутренняя латунная резьба

Максимальная температура – 40°C.



Фильтр-дозатор с полифосфатом натрия PF1
для стиральных машин и нагревательных элементов

Назначение: для защиты нагревательных элементов от ржавчины и накипи.

Корпус изготовлен из высокопрочного полипропилена.

Максимальная температура 45°C.



Картридж с ионообменной смолой
Slime Line 10 серии GAS

Назначение: для умягчения воды. Очищают жесткую воду от соединений кальция и магния. Изготовлены с применением высококачественной ионообменной смолы пищевого класса.



Картридж с полифосфатом
натрия Slime Line 10 PF-2

Картридж для технического умягчения воды с кристаллами полифосфата натрия, предотвращает образование накипи на нагревательных элементах стиральных машин и других приборов. Температура очищаемой воды от 4 до 35°C.



Сменная засыпка-полифосфат натрия
Полифосфатная соль для фильтра PF1.



Картридж Карбонблок Slime Line 10

Назначение: для сорбционной очистки воды от различных примесей.

Изготовлены из высококачественного активированного угля, путем его запекания и последующим прессованием.



Картридж с гранулированным углем
Slime Line 10 серии UDF

Назначение: для очистки воды от активного хлора и хлорорганических соединений.

Изготовлены из высококачественного активированного угля.

8 (800) 555-04-71



rostms.ru

